

IAS



Hotels & Villas

Όταν οι σύνθετες ιδέες
συναντούν απλές εφαρμογές



"Αόρατες Εφαρμογές"

Η νέα τάση
στην κτηριακή αποχέτευση

Με σταθερό μας κίνητρο την ποιοτική εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό, εφαρμόζουμε καινοτόμα και σύγχρονα προϊόντα, τεχνολογικά προηγμένα, που δημιουργούν τη νέα τάση στην κτηριακή αποχέτευση.

Από το 2010, έχουμε εισαγάγει την ιδέα των **"Αόρατων Εφαρμογών"** σε εγκαταστάσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με καλύμματα φρεατίων και κανάλια αποστράγγισης επιφανειακών υδάτων.

Συνδυάζονται τέλεια με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους χλοοτάπητα, μάρμαρο, ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την τοποθέτησή τους να **μοιάζουν αόρατα**.

Μια ιδέα, η οποία βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από αρχιτέκτονες και κατασκευαστές σε ανακαινίσεις και νέες κατασκευές και έχει υιοθετηθεί από τον αρχιτεκτονικό κόσμο ως *** κορυφαία επιλογή**.

Οι "αόρατες εφαρμογές" καθιστούν δυνατή την **προσαρμογή σύνθετων λύσεων σε απλές εφαρμογές**, τόσο σε ιδιωτικές κατασκευές, νέα έργα κατασκευής ή ανακατασκευής, όσο και σε δημόσια όπως πλατείες, ιστορικοί δρόμοι, πεζόδρομοι κλπ. ενισχύοντας την αισθητική της κατασκευής και προσφέροντας ταυτόχρονα ένα νέο στυλ στην αρχιτεκτονική του χώρου.

Καλύμματα αλουμινίου





Συνδυάζονται τέλεια με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους, χλοοτάπητα, μάρμαρο, ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την τοποθέτησή τους να μοιάζουν αόρατα.

Νέα σειρά καλυμμάτων DC-40 / RENOVATE

Με χαμηλότερο ύψος εγκατάστασης 4cm, παρέχουν την δυνατότητα εφαρμογής τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με χαμηλό διαθέσιμο ύψος, σε ανακαινίσεις ή νέες κατασκευές, αλλά και προς αντικατάσταση των κυττοσίδηρων καλυμμάτων.

Καλύμματα αλουμινίου αρχιτεκτονικού τελειώματος

- Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Διαστάσεις από 20cm έως 100cm
- Χαμηλό ύψος εγκατάστασης, 4cm και 6cm
- Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου, κ.α.
- Σε 2 τύπους:
 - Light-line, περιοχές που χρησιμοποιούνται από πεζούς, ποδηλάτες, πρασιές (20κμ)
 - Pro-line, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων (40κμ)

Τα «αόρατα» καλύμματα αλουμινίου έχουν υιοθετηθεί από τον αρχιτεκτονικό κόσμο ως ***κορυφαία επιλογή**.

Καλύμματα ανοξείδωτα





Καλύμματα φρεατίων ελέγχου για πισίνες (pool deck), με δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης για να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. Ιδανικά και για εφαρμογή σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP).



Νέα σειρά καλυμμάτων
κατηγορίας A15

Ανοξείδωτα Καλύμματα φρεατίων ελέγχου για πισίνες

- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
- Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς
- Διαθέτουν υδραυλικά αμορτισέρ για εύκολο άνοιγμα
- Σε ποικίλες τυποποιημένες διαστάσεις καθώς και κατασκευή κατά παραγγελία εξειδικευμένων διαστάσεων.
- Χρησιμοποιούνται σε μηχανοστάσια που απαιτείται συχνή πρόσβαση.
- Σε 2 τύπους:
 - Κατηγορία αντοχής A15, περιοχές που χρησιμοποιούνται από πεζούσι, ποδηλάτες, πρασιές (15kn)
 - Κατηγορία αντοχής B125, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων (125kn)

Γραμμικά κανάλια
αλουμινίου





Μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάσταση της να είναι σχεδόν αόρατη.

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι η σχάρα σχισμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυσμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

Νέα σειρά καναλιών ALUSIDE DRAIN 20

Με χαμηλότερο ύψος εγκατάστασης 4,8cm, παρέχουν την δυνατότητα εφαρμογής τους σε χώρους με χαμηλό διαθέσιμο ύψος, όπως βεράντες & μπαλκόνια, σε ανακαινίσεις ή νέες κατασκευές.

Γραμμικές Σχάρες & Κανάλια “SLOT” από ανοδιωμένο αλουμίνιο

- Η σχάρα μπορεί να τοποθετηθεί σε κανάλι από πλαστικό, καθαρού πλάτους 10cm.
- Ύψος επένδυσης 6,5cm
- Το γραμμικό σύστημα αποστράγγισης υδάτων διατίθεται και ως monoblock κανάλι slot:
 - Με ολικό ύψος 13cm και ύψος επένδυσης 7cm
 - Με ολικό ύψος 8,5cm και ύψος επένδυσης 4cm
 - Με ολικό ύψος 4,8cm και ύψος επένδυσης 2,3cm



Γραμμικά κανάλια
ανοξείδωτα





Υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής βιομηχανικά κανάλια για την αποστράγγιση υδάτων σε ξενοδοχεία, Spa, εστιατόρια, κλπ.

Ιδανικά και για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπου οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάση συστήματος HACCP).

Ανοξείδωτα βιομηχανικά γραμμικά κανάλια “SLOT”

- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 1,2mm)
- Με ειδικό προφίλ ακμής, ταιριάζουν σε όλους τους τύπους δαπέδων, (βιομηχανικό, μάρμαρα, πλακίδια, τσιμέντο, PVC)
- Με εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροφή
- Τα κανάλια σχισμής, Slot, διατίθενται σε πλάτος σχισμής 20mm και 8mm για πισίνες
- Διατίθενται σε μήκος από 1 έως 4 μέτρα. Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ενιαία τοποθέτηση τους

Σχαράκια μπάνιου





Ανοξείδωτα σαράκια μπάνιου

Τα επιγεμιζόμενα ανοξείδωτα σαράκια μινιμαλιστικού design για το μπάνιο ταιριάζουν απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο ζωής και αισθητικής.

Αποτελούν αναμφισβήτητη την κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα υλικά δαπέδου που θα τοποθετηθούν στο μπάνιο.

Νέα σαράκια επένδυσης URBAN, για την ντουζιέρα.

- Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση
- Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές με πολύ χαμηλό ύψος εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές.

- Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση
- Σε διάσταση 13x13cm
- Ύψος επένδυσης 1,6cm
- Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές με χαμηλό ύψος εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
- Ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας



Γραμμικά κανάλια
τοίχου ντουζιέρας





Γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με σχάρες επένδυσης για εφαρμογή σε τοίχο

Η **LUXURY** σειρά BWD (Bathroom Wall Drainage) έχει σχεδιαστεί ειδικά για μια πραγματικά αόρατη αποστράγγιση δαπέδου, με κανάλι που τοποθετείται στον τοίχο και σχάρα επένδυσης που εφάπτεται στο κανάλι και συγκρατείται μαγνητικά.

Με εργονομικό σχεδιασμό, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση καθώς συνδυάζονται με όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν στο μπάνιο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανακαινίσεις αλλά και νέες κατασκευές προσδίδοντας υψηλή αισθητική και ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.

Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας αποτελούν την νέα τάση εφαρμογών σε έργα αποχέτευσης μπάνιου.

Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέως τύπου (AISI-304 SS), διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση.

- Διατίθενται σε μήκος από 70cm έως 120cm
- Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές με χαμηλό ύψος εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
- Ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας

- Έξοδος σιφωνιού Φ50
- Το σιφώνι περιστρέφεται 360° παρέχοντας εύκολη εγκατάσταση



Γραμμικά κανάλια
ντουζιέρας





Τα **PREMIUM** ανοξείδωτα γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με σχάρες παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους με οποιοδήποτε υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο, ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό του στυλ.

Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας αποτελούν την νέα τάση εφαρμογών σε έργα αποχέτευσης μπάνιου.



- Συσκευασία KIT με ολικό ύψος εγκατάστασης 8cm. Περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική μεμβράνη 1 m² προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.

Γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με σχάρες επένδυσης

- Με εργονομικό σχεδιασμό:
 - χαμηλό ύψος καναλιού 1,6cm
 - σχάρα λεπτού πλάτους επένδυσης 3,5cm
 - υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση
- Διατίθενται σε μήκος από 45cm έως 95cm
- Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές με χαμηλό ύψος εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
- Ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας
 - Τα γραμμικά κανάλια ντουζιέρας διατίθενται και σε πλαστικό ABS (σειρά **BASIC**), σε τρεις διαστάσεις, από 55cm έως 75cm και προσφέρουν μια πιο οικονομική λύση άψογης ποιότητας και αισθητικής

Γραμμικά κανάλια
ντουζιέρας





Τα **PREMIUM** ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με γραμμικές σχάρες προσδίδουν υψηλή αισθητική στο μπάνιο. Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους, και υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές



- Συσκευασία KIT με ολικό ύψος εγκατάστασης 8cm. Περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική μεμβράνη 1m² προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.

Γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με σχάρες

- Με εργονομικό σχεδιασμό:
 - χαμηλό ύψος καναλιού 1,6cm
 - σχάρα λεπτού πλάτους 4,6cm
 - υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση
- Διατίθενται σε μήκος από 45cm έως 95cm
- Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές με χαμηλό ύψος εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
- Τα γραμμικά κανάλια ντουζιέρας διατίθενται και σε πλαστικό ABS (σειρά **BASIC**), σε τρεις διαστάσεις, από 55cm έως 75cm και προσφέρουν μια πιο οικονομική λύση άψογης ποιότητας και αισθητικής

Γραμμικά κανάλια
ντουζιέρας





Τα **PREMIUM** ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με σχάρες plated προσδίδουν υψηλή αισθητική στο μπάνιο. Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους, και υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές.



- Συσκευασία ΚΙΤ με ολικό ύψος εγκατάστασης 8cm. Περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική μεμβράνη 1m² προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.

Γραμμικά κανάλια ντουζιέρας με σχάρες plated

- Με εργονομικό σχεδιασμό:
 - χαμηλό ύψος καναλιού 1,6cm
 - σχάρα λεπτού πλάτους 4,1cm
 - υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση
- Διατίθενται σε μήκος από 45cm έως 95cm
- Είναι κατάλληλα για ανακατασκευές με χαμηλό ύψος εγκατάστασης, αλλά και σε νέες κατασκευές
- Τα γραμμικά κανάλια ντουζιέρας διατίθενται και σε πλαστικό ABS (σειρά **BASIC**), σε τρεις διαστάσεις, από 55cm έως 75cm και προσφέρουν μια πιο οικονομική λύση άψογης ποιότητας και αισθητικής

Νιπτήρες μπάνιου





Νιπτήρες “LUXURY” & “NOR”

Οι επικαθήμενοι οβάλ νιπτήρες NOR & LUXURY έχουν minimal design, ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν στο μπάνιο και σας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το μπάνιο όπως εσείς το ονειρεύεστε!

Τοποθετούνται εύκολα πάνω σε πάγκο (βάση) από επεξεργασμένο εμποτισμένο ξύλο, μάρμαρο, πλακάκι, κλπ, ειδικά σχεδιασμένο για να περνούν οι σωλήνες.

- Οι νιπτήρες από ρητίνη μαρμάρου είναι ανθεκτικοί, δεν συγκρατούν εύκολα άλατα και βρομιές, ενώ παράλληλα έχουν αντοχή στις γρατζουνιές και στα καθαριστικά.
- Δεν γαριάζουν και δεν κιτρινίζουν.

Οι νιπτήρες “LUXURY” κατασκευάζονται από ρητίνη μαρμάρου, (φυσικές πρώτες ύλες), υλικό που προσφέρει υψηλή αισθητική, αντοχή και ποιότητα.


Οι νιπτήρες “NOR” κατασκευάζονται από συνθετική ρητίνη μαρμάρου και προσφέρουν μια πιο οικονομική λύση άψογης ποιότητας και αισθητικής.

Εντοιχιζόμενα
καζανάκια





Τα καζανάκια εντοιχισμού της Geberit για τοποθέτηση σε τούβλο ή γυψοσανίδα, σας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το μπάνιο όπως εσείς το ονειρεύεστε! Τοποθετούνται εύκολα και μπορούν να συνδυαστούν με κρεμαστή ή επιδαπέδια λεκάνη.



Εντοιχιζόμενα καζανάκια “GEBERIT”

- Αντέχουν σε υψηλή πίεση ροής μέχρι 10 bar
- Διαθέτει διπλή έκπλυση με:
 - Μεγάλη ροή 4.5l έως 7.5l
 - Μικρή ροή 3l έως 4l
- Έχουν πάχος εγκατάστασης 8cm ή 12cm
- Διαθέτουν βάση στήριξης για την εγκατάστασή τους σε τοίχο γυψοσανίδας με ρυθμιζόμενα ποδαράκια έως 20cm

Με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, χρωμάτων και υλικών σε πλακέτες χειρισμού, παρέχουν την ιδανική λύση σε κάθε σχέδιο εγκατάστασης.

Γραμμικά κανάλια
αποστράγγισης





Πλαστικά κανάλια με σχάρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο

Τα κανάλια “STAR DRAIN” με γραμμικές σχάρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μινιμαλιστικού design, με μόλις 6,5cm πλάτος, παρέχουν την δυνατότητα εφαρμογής τους σε πισίνες, βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.

Η ανοδίωση του υλικού προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

Νέα σειρά καναλιών XS STAR DRAIN 65

Με χαμηλότερο ύψος εγκατάστασης 3,5cm, παρέχουν την δυνατότητα εφαρμογής τους σε χώρους με χαμηλό διαθέσιμο ύψος, όπως βεράντες & μπαλκόνια, σε ανακαινίσεις ή νέες κατασκευές.

- Οι γραμμικές σχάρες διατίθενται σε 2 χρώματα, γκρι (φυσικό) και μαύρο και αποτελούν αναμφισβήτητα κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο
- Διατίθεται σε 3 τύπους, με ύψος εγκατάστασης:
 - STAR DRAIN 65/100, με ολικό ύψος 10cm
 - MINI STAR DRAIN 65/60, με ολικό ύψος 6cm
 - XS STAR DRAIN 65/35, με ολικό ύψος 3,5cm

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάστασή τους.


Ανοξείδωτα κανάλια
κουζίνας





Ανοξείδωτα κανάλια αποστράγγισης υδάτων, λημμάτων κλπ. βιομηχανικών εφαρμογών, με επιλογή μεταξύ 4 διαφορετικών ανοξείδωτων σαρώων.

Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελματικές κουζίνες και χώροι εστίασης όπου οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάση συστήματος HACCP).



Ανοξείδωτα κανάλια με σχάρες

- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 2mm)
- Με ειδικό προφίλ ακμής, ταιριάζουν σε όλους τους τύπους δαπέδων, (βιομηχανικό, μάρμαρα, πλακίδια, τσιμέντο, PVC)
- Με εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροφή
- Διατίθενται σε μήκος από 1 έως 4 μέτρα.
Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ενιαία τοποθέτηση τους (Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και εξειδικευμένων διαστάσεων)

Ανοξείδωτα σιφώνια
κουζίνας





Βιομηχανικά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λημμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών, με επιλογή μεταξύ 4 διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών.

Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελματικές κουζίνες και χώροι εστίασης όπου οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάση συστήματος HACCP).

Ανοξείδωτα σιφώνια

- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 2mm)
- Τετράγωνα ή στρογγυλά, απλά ή με φλάντζα στεγανοποίησης
- Διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις από 15x15cm έως και 40x40cm (Κατασκευή κατά παραγγελία και εξειδικευμένων διαστάσεων)
- Σε 2 τύπους:
 - Professional, με αποσπώμενο καλάθι απορριμμάτων (βρέως τύπου)
 - Mini, με αποσπώμενο σχαράκι απορριμμάτων (ελαφρού τύπου)



Εξειδικευμένα προϊόντα για κάθε εφαρμογή που αφορά έργα αποχέτευσης και ύδρευσης,
ηλεκτρομηχανολογικά και βιομηχανικά, οικοδομικά, αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε.

Νεότητας 29, Αιγάλεω Τηλ.: 210 34 60 595

sales@ias.net.gr

www.ias.net.gr